

2011/2



**A**

**K**

**M**

**ALÜMİNYUM KORKULUK SİSTEMLERİ**  
**ALUMINIUM HANDRAIL SYSTEMS**





İNTAM metal pazarlama tic.san.ltd.şti has been founded in 2004 to spread the AKM handrail Systems and accessories in the markets with its professional team.

İNTAM metal pazarlama tic.san.ltd.şti is continuing to supply the Turkish market and the worldwide markets with the AKM-brand aluminum handrail Systems and accessories by its own marketing, sales and technical support departments. 55% of the AKM-brand aluminum handrail accessories products offered domestically and 45% of them are offered in the worldwide market.

the AKM brand which is known the richest one with its accessories for aluminum handrail in the world by the variety of its accessories that are preferred by consumers from Europe, Middle East, Central Asia, North Africa countries, as well as the United States and Canada.

since the second half of 2009 İNTAM metal has started to spread the aluminum curtain wall, Thermal insulation and uninsulated for the normal and sliding double glazed windows under the brand Asistem in the markets.

A system is known as its difference than all of the other systems, has occupied his place in the markets and it is providing the optimum material Rationalization of consumption as it could be assembled much more quickly than the other Systems.

the basic marketing strategy for metal pazarlama tic.san.ltd.şti is based on technical information and support.

since our company have started producing Aluminum Handrail, aluminum window and doors we accepted the sectoral training as our social responsibility, therefore we made a training materials about the sector by creating explanatory documents.

"AKM Installation training film," which created by our company became the special training material which is looking for by the practitioners who assemble the system in this sector.

The "AKM technical drawings catalogue" and "Asistem catalog" which clarify how to handle and setting out the kind of the details are regarded as the basic reference book for the aluminum application companies, Contracting Firms and project contractors because it is contain all of the technical structures of frames that define the most simple ways about using Aluminum handrails and Aluminum facade.

İNTAM metal pazarlama tic.san.ltd.şti.2004 yılında AKM küpeşte aksesuarlarının daha profesyonel kadrolarca pazara sürülmesi amacıyla kurulmuştur.

İNTAM metal, pazarlama, satış ve teknik destek departmanları ile AKM markalı alüminyum küpeşte aksesuarlarının Türkiye ve tüm dünyadaki satış ve dağıtımını sürdürmektedir. Üretilen AKM markalı alüminyum küpeşte aksesuarlarının %55 i yurt içinde %45 i ise yurt dışında pazara sunulmaktadır.

Dünyada bilinen en zengin küpeşte aksesuarı çeşitliliğine sahip AKM markalı alüminyum küpeşte aksesuarları Avrupa, Ortadoğu, Orta asya, Kuzey Afrika ülkeleri yanı sıra ABD ve Kanada ki tüketiciler tarafından da tercih edilmektedir.

İNTAM metal pazarlama tic.san.ltd.şti. 2009 yılı ikinci yarısından itibaren Asistem markası altında alüminyum giydirme cephe, ısı yalıtımlı ve ısı yalıtımsız normal ve sürme doğramalar dan oluşan sistemini pazara sunmuştur. Bilinen tüm sistemlerden farklı olarak çok daha hızlı monte edilebilen ve optimum malzeme tüketimi sağlayan Asistem pazardaki yerini almıştır.

İNTAM metal pazarlama tic.san.ltd.şti. 'nin temel pazarlama stratejisi teknik bilgilendirme ve destek üzerine kuruludur. Firmamız Alüminyum küpeşte ve alüminyum doğrama konularında faaliyete geçtiği günden beri sektörel eğitimi bir sosyal sorumluluk kabul ederek sektöre yönelik eğitim dökümanları üretmektedir.

Uygulamacılara yönelik hazırlanan “ AKM Montaj eğitim filmi “ bu konuda faaliyete geçecek tüm firmaların özellikle aradığı bir eğitim malzemesi haline gelmiştir.


Alüminyum küpeştelerin nasıl işleneceği ve ne tür detaylar ile tanımlanacağını ortaya koyan “ AKM Teknik çizimler kataloğu” ve Alüminyum giydirmecephe, doğramaların tüm teknik yapılanmalarını en basit şekilde tanımlayan “Asistem kataloğu “ alüminyum uygulama firmaları , mütahitler ve proje firmalarının temel başvuru kitabı olarak kabul edilmektedir.








218 000




TR **Orta Kanallı 80 lik Küpeşte**  
EN **80 mm Mid-Channel Handrail Profile**

218 001




TR **Kenar Kanallı 80 lik Küpeşte**  
EN **80 mm Side(Egde)Channel Handrail Profile**

116 252




TR **60 mm Kanallı Boru Profil**  
EN **60 mm Canal Pipe Profile**

115 251




TR **50x2.5 mm Boru Profil**  
EN **50x2.5 mm Pipe Profile**

115 201




TR **50x2 mm Boru Profil**  
EN **50x2 mm Pipe Profile**

116 251




TR **60x2.5 mm Boru Profil**  
EN **60x2.5 mm Pipe Profile**

215 251




TR **Kare Küpeşte Profili**  
EN **Square Handrail Profile**

110 501




TR **16x5 mm Boru Profil**  
EN **16x5 mm Pipe Profile**

110 201




TR **16x2 mm Boru Profil**  
EN **16x2 mm Pipe Profile**

114 201




® 40x2 mm Dikme Profili  
® 40x2 mm Strut Profile

114 161




® 40x1,6 mm Dikme Profili  
® 40x1,6 mm Strut Profile

114 202




® 40x1,5 mm Dikme Profili Tek Kanallı  
® 40x1,5 mm Strut Profile Single Canal

115 252



® 50 mm Dikme Profili 2 Kanallı  
® 50 mm Strut Profile 2 Cannal

115 253




® 50 mm Dikme Profili 3 Kanallı  
® 50 mm Strut Profile 3 Cannal

115 001




® 50 mm Dikme Profil Kapağı  
® 50 mm Strut Profile Cover

113 001




® 30mm Çift Kanallı Profil 90  
® 30 mm Profile Double Canal for 90

113 002




® 30mm Çift Kanallı Profil  
® 30 mm Profile Double Canal

110 903




® 40 mm Dikme Profil Kapağı  
® 40 mm Strut Profile Cover

**230 125**




® 30 mm Delikli Yatay Taşıyıcı  
® 30 mm Perforated Horizontal Carrier

**110 902**




® 11x25 mm Profil  
® 11x 25 mm Profile

**110 901**




® 11x13 mm Profil  
® 11x13 mm Profile

**213 001**




® 30 mm Kare Çift Kanallı Profil 90  
® 30 mm Square Double-Channel Profile 90

**214 161**



® 40 mm Kare Dikme Profil  
® 40 mm Strut Profile Cover

**110 911**



® 46x70 Taban Taşıyıcı Profil  
® 46x70 Base Carrier Profile

**XXX XXX**



®  
®

**XXX XXX**



®  
®


**XXX XXX**



®  
®




110 905




TR 45x95 mm Yükselti Profil 9500  
EN 45x95 mm Altitude Profile 9500

110 906




TR 45x95 mm Yükselti Profil 6406  
EN 45x95 mm Altitude Profile 6406

110 908




TR 44 mm Yükselti Profil 6405  
EN 44 mm Altitude Profile 6405

110 907



TR 50x120 mm Yükselti Profil 6407  
EN 50x120 mm Altitude Profile 6407

110 904



TR Hasır Desen Panel  
EN Aluminium Decorative Panel

XXX XXX



TR  
EN

**Eloksal Renk Tablosu**  
*Color Scale Of Anodised*

P7



Nat. Parlak  
Nat. Bright

M7



Nat. Mat  
Nat. Mat

P1



Bronz Par.  
Bronze Br.

P6



Sarı Par.  
Gold Br.

**Ahşap Desen Renk Tablosu**  
*Color Scale Of Wooden Effect*

MA



Ceviz 1- Maun  
Walnut 1- Maun

CE



Ceviz 2  
Walnut 2

CA



Çam  
Pine

ME




Meşe  
Oak







280 001



® Balkon Kare Dikme Takımı  
® **Square Strut Set For Balcony**


280 002



® Merdiven Kare Dikme Takımı  
® **Square Strut Set For Stairs**

191 800

191 801



® Lama Dikme Üstten Bağlantı  
® **Lama Strut Over Connection**

280 003



® Kare Dikme Çiftli Cam Tutamağı  
® **Square Strut wiht Double Glass Holder**


280 004



® Kare Dikme Tek Cam Tutamağı  
® **Square Strut wiht Single Glass Holder**

191 810

191 811



® Lama Dikme Yandan Bağlantı  
® **Lama Strut Side Connection**

180 001



875 mm

® Balkon Yuvarlak Dikme Takımı  
® **Balcony Round Strut Set**

180 002



795 mm

® Merdiven Yuvarlak Dikme Takımı  
® **Stair Round Strut Set**

180 231



850 mm

® Pleksi Dikme  
® **Plexi Strut**

180 003



875 mm

® Yuvarlak Dikme Çiftli Cam Tutamağı  
® **Double Glass Holder For Balcony**

180 004



875 mm

® Yuvarlak Dikme Tek Cam Tutamağı  
® **Single Glass Holder For Balcony**

180 230



800 mm

® Ahşap Dikme  
® **Wooden Strut**



123 670



TR 30 mm Mafsal Takımı  
EN 30 mm. Joint Set

124 670



TR 40 mm. Mafsal Takımı  
EN 40 mm. Joint Set

125 171



TR 50 mm. Mafsal Takımı  
EN 50 mm. Joint Set

125 170



TR 50 mm. Boru Mafsal Takımı  
EN 50 mm. Pipe Joint Set

124 251



TR 40 mm. Eksantrik Mafsal Takımı  
EN 40 mm. Joint Set Eccentric

124 252



TR 40 mm Eksantrik Maf. Tk. Küre  
EN 40 mm Sphere Eccentric Joint Set

164 480



TR 40 mm Köşe Dikme Tapası  
EN 40 mm Corner Strut Cork

164 600



TR 40 mm Köşe Dikme Tapası  
EN 40 mm Corner Strut Cork

165 600



TR 50 mm Köşe Dikme Tapası  
EN 40 mm Corner Strut Cork

124 480



TR 40 mm. Ay Tapa 40x50  
EN 40 mm. Moon Cork 40x50

125 482



TR 50 mm. Kanallı Dikme Ay Tapa 50x50  
EN 50 mm. Moon Cork For Canals Strut 50x50

125 483



TR 50 mm. Kanallı Dikme Ay Tapa 50x60  
EN 50 mm. Moon Cork For Canals Strut 50x60

224 480



TR Ekonomik Ay Tapa  
EN Economic Moon Cork

123 492




TR 30 mm Geçme Ay Tapa 30x40  
EN 30 mm Passing Moon Cork 30x40

123 491 - 30x40  
123 493 - 30x50  
123 494 - 30x30



TR 30 mm Ay Tapa  
EN 30 mm Moon Cork

125 481



TR 50 mm Ay Tapa 50x50  
EN 50 mm Moon Cork 50x50

123 490



TR 30 mm Ara Bağlantı 30x40  
EN 30 mm Distance Connection 30x40

223 490



TR 30 mm Kare ara bağlantı  
EN 30 mm Square Connection Tool (interconnection)



133 260 30 mm  
134 800 40 mm  
135 830 50 mm



TR Dikme Flanşı  
EN *Strut Flange*

134 801



TR 40 mm. Dikme Flanşı  
EN *40 mm. Strut Flange*

184 810



TR 40 mm Dekoratif Flanş  
EN *40 mm Strut Decorative Flange*

234 800



TR 40 mm. Kare Dikme Flanşı  
EN *40 mm. Square Strut Flange*

234 801



TR 40 mm. Kare Flanş  
EN *40 mm. Square Flange*

284 810



TR Dekor Kare Flanş  
EN *Decorative Square Flange*

184 811



TR 40 mm Geniş Dekoratif Flanş  
EN *40 mm Strut Decorative Flange*

184 820



TR 40 mm Dekoratif Ara Flanş  
EN *40 mm Strut Decorative Distance Flange*

284 820



TR Kare Dekoratif Ara Flanş  
EN *Square Decorative Distance Flange*

135 900 50 mm  
134 910 40 mm  
133 920 30 mm



TR Dıştan Vidalı Flanş  
EN Wall Flange- outside screw

131 131 16 mm  
133 130 30 mm  
135 130 50 mm  
136 133 60 mm



TR Boru Duvar Flanşı  
EN Pipe Wall Flange

131 132 16x50 mm  
131 133 16x30 mm



TR Boru Flanşı  
EN Pipe Flange

238 130



TR 80 mm Kare Küpeşte Duvar Flanşı  
EN 80 mm. Square Flange for Wall

134 840



TR 40 mm Ankrajlı Dikme Flanşı  
EN 40 mm Anchorage Strut Flange

234 840



TR 40 mm Ankrajlı Dikme Flanşı  
EN 40 mm Anchorage Strut Flange

135 132



TR 50 mm. Açılı Boru Duvar Flanşı  
EN 50 mm. Pipe Angle Wall Flange

134 470



TR 40 mm. Açılı Dikme Flanşı  
EN 40 mm. Angle Strut Flange

136 134



TR 60 mm. Açılı Boru Duvar Flanşı  
EN 60 mm. Pipe Angle Wall Flange



143 150 30 mm  
145 140 50 mm  
146 141 60 mm



TR Boru Tapası  
EN Pipe Cork

145 142 50 mm  
146 143 60 mm



TR Boru Tapası - Düz  
EN Pipe Cork - Straight

143 151 30 mm  
144 160 40 mm  
145 161 50 mm



TR Dikme Tapası  
EN Strut Cork

141 170 16x5 mm  
141 171 16x2 mm




TR 16 mm. Boru Tapası  
EN 16 mm. Pipe Cork

141 172 181 173



TR 11x13 mm. Profil Tapası  
EN 11x13 mm. Profile Cork

143 290



TR 30 mm Çift Kanallı Profil Tapası  
EN 30 mm Double-Channel Profile Cork

245 140



TR Kare Küpeşte Tapası  
EN Square Handrail Cork

243 290



TR 30mm Çift Kanallı Kare Prf. Tapası  
EN 30 mm Double-Channel Square Profile Cork

244 160



TR Kare Dikme Tapası  
EN Square Strut Cork

155 110



TR 50 mm. Bilezik Standart  
EN 50 mm. Standart Bracelet

155 112



TR 50 mm. Bilezik Dar  
EN 50 mm. Narrow Bracelet

156 113



TR 60 mm. Bilezik Standart  
EN 60 mm. Standart Bracelet

155 111



TR 50 mm. Bilezik Geniş  
EN 50 mm. Wide Bracelet

154 111




TR 40 mm. Bilezik Geniş  
EN 40 mm. Wide Bracelet

153 121

151 120



30 mm.




16 mm.

TR Bilezik  
EN Bracelet

248 140

248 141



TR 80 mm. Küşeşte Tapası  
EN 80 mm. Rails Cork

134 802

234 802



TR 40 mm. Dikme Flanş Pulu  
EN 40 mm. Strut Flange Disk

253 121



TR 30mm Kare bilezik  
EN 30 mm Square Bracelet



154 350



TR 40 mm. Dikme Cam Tutamağı  
EN 40 mm. Strut Glass Holder

154 351



TR 40 mm. Boru Cam Tutamağı  
EN 40 mm. Strut Glass Holder

154 250

254 250



TR 40 mm. Ekonomik Cam Tutamağı  
EN 40 mm. Economic Glass Holder

154 361



TR Vidalı Cam Tutamağı  
EN Glass Holder With Screw

254 361



TR Vidalı Cam Tutamağı Düz  
EN Screwed Straight Glass Holder

154 370



TR 40 mm. Cam Takoza  
EN 40 mm. Glass Stopper

154 550




TR Spider Aparat  
EN Spider Tool

154 560



TR Spider Aparat Takımı  
EN Spider Tool Set

154 371



TR PVC Cam Stoper  
EN PVC Glass Stopper

154 720




TR 40 mm. Hareketli Tekli Cam Tutamağı  
EN 40 mm. Moving Single Glasshandle

154 721



TR 40 mm. Hareketli Açılı Cam Tutamağı  
EN 40 mm. Moving Angle Glasshandle

154 730



TR 40 mm. Hareketli Çiftli Cam Tutamağı  
EN 40 mm. Glasshandle Moving Double Side.

154 740



TR 40 mm. Hareketli Köşe Cam Tutamağı 90  
EN 40 mm. Moving Corner Glasshandle 90

190 821



TR Lama Dikme Tekli Cam Bağlantı Tk.  
EN Single Glass Holder Set For Lama Strut

190 820



TR Lama Dikme Çiftli Cam Bağlantı Tk.  
EN Double Glass Holder Set For Lama Strut

154 375



TR Alüminyum Cam Stoperi  
EN Aluminium Glass Stopper

254 375



TR Alüminyum Cam Stoperi (Düz)  
EN Aluminium Glass Stopper (Straight)

XXX XXX



TR  
EN



165 900



TR 50 mm. Uzman Küre Takımı  
EN 50 mm. Expert Sphere Turn Set

164 690



TR 40x50 mm. Dikme Küre Takımı  
EN 40x50 mm. Strut Sphere Turn Set

165 691



TR 50x60 mm. Dikme Küre Takımı  
EN 50x60 mm. Strut Sphere Turn Set

165 700



TR 50 mm. Küre Dönüş Takımı  
EN 50 mm. Sphere Turn set

166 701



TR 60 mm. Küre Dönüş Takımı  
EN 60 mm. Sphere Turn Set

263 920

263 921



TR 30 mm. Kare Köşe Dönüş  
EN 30 mm. Sphere Corner Turn

161 910



TR 16 mm. Küre Takımı  
EN 16 mm. Sphere Turn Set

163 920



TR 30 mm. Küre Takımı  
EN 30 mm. Sphere Turn Set

265 900



TR Kare Uzman Küre Tk.  
EN Square Expert Sphere Turn Set

**165 450**



TR **50 mm. Boru Dirsek 90**  
EN **50 mm. Pipe Elbow 90**

**165 451**



TR **50 mm. S Boru Başlangıcı**  
EN **50 mm. S Pipe Start**

**165 452**



TR **50 mm. Boru Açılı Dirsek 135**  
EN **50 mm. Pipe Angle Elbow 135**

**161 640**



TR **16 mm. Boru Dirsek 90**  
EN **16 mm. Pipe Elbow 90**

**161 650**



TR **16 mm. Boru Dirsek 135**  
EN **16 mm. Pipe Elbow 135**

**161 660**



TR **16 mm. U Dönüş**  
EN **16 mm. U-Turn**

**163 440**



TR **30 mm. Boru Dirsek 90**  
EN **30 mm. Pipe Elbow 90**

**163 441**



TR **30 mm. Boru Dirsek 135**  
EN **30 mm. Pipe Elbow 135**

**261 640**

**261 650**



TR **11x13 Kare Dirsek 90° - 135°**  
EN **11x13 Square Elbow 90° - 135°**



165 190 1/4  
165 200 1/8



TR 50 mm. Simit  
EN 50 mm. Ring

165 180



TR 50 mm. Simit Bağlantısı  
EN 50 mm. Ring Connection

163 681



TR 30 mm. Köşe Dönüş 90  
EN 30 mm. Corner Turn Set 90

165 191 1/4  
165 201 1/8




TR 50 mm. Boru Simiti  
EN 50 mm. Pipe Ring

165 460 50 mm  
166 460 60 mm



TR Boru Dirsek Bağlantısı  
EN Pipe Elbow Connection

268 460



TR 80 mm. Küpeşte Bağlantı  
EN 80 mm. Handrail Connection

268 900



TR 80 mm. Küpeşte Dönüşü 90'  
EN 80 mm. Rails Turn 90'

268 901



TR 80 mm. Küpeşte Dönüşü 90'  
EN 80 mm. Rails Turn 90'

135 181



TR 50 mm. Boru Duvar Bağlantısı  
EN 50 mm. Pipe Wall Connection

175 250



® 50 mm. Duvar Dibi Bağlantı Takımı  
® 50 mm. Connection Set Bottom the Wall

175 620



® 50 mm. Boru L Bağlantı  
® 50 mm. L Connection for Pipe

175 260



® Spider Boru Bağlantısı  
® Spider Pipe Connection

170 380

170 382



® 40'lık Dikme Ankraj 20 mm. Demir  
® 40 mm. Strut Anchorage 20 mm Iron

170 381

170 383

170 384




® 40'lık Dikme Ankraj 20 mm. Alüminyum  
® 40 mm. Strut Anchorage 20 mm. Aluminium

175 420



® 50 mm. Boru Ankrajı Alüminyum  
® 50 mm. Pipe Anchorage Aluminium

173 211



® 35 mm. Ay Pul  
® 35 mm. Moon Disk

173 210



® 30 mm Duvar Pulu  
® 30 mm Wall Round Disk

175 340



® 50 mm. Boru Ankraj Bağlantısı  
® 50 mm. Pipe Anchor Connection



174 710



TR 40 mm. Dikme Yandan Bağlantı  
EN 40 mm. Strut Side Connection

174 750



TR 40 mm. Dikme Yandan Bağlantı H 100 mm.  
EN 40 mm. Strut Side Connection H 100 mm.

174 760



TR 40 mm. Dikme Yandan Bağlantı H 150 mm.  
EN 40 mm. Strut Side Connection H 150 mm.

175 770



TR 50 mm. Dikme Yandan Bağlantı H 150 mm.  
EN 50 mm. Strut Side Connection H 150 mm.

175 771



TR 50 mm. Dikme Yandan Bağlantı  
Takımı H 150 mm. Fonksiyonel  
EN 50 mm. Strut Side Connection  
Set H 150 mm. Functional

274 750



TR 40 mm. Kare Dikme Yandan Bağlantı H 100 mm.  
EN 40 mm. Square Strut Side Connection H 100 mm.

274 760



TR 40 mm. Kare Dikme Yandan Bağlantı H 150 mm.  
EN 40 mm. Square Strut Side Connection H 150 mm.

183 510



TR 30 mm. Yatay Taşıyıcı Profil Tutamağı  
EN 30 mm. Horizontal Carrier Profile Holder

283 510



TR 30 mm. Kare Yatay Taşıyıcı Profil Tutamağı  
EN 30 mm. Square Horizontal Carrier Profile Holder

181 500

181 502



TR 16 mm. Boru Bariyer Tutamağı  
EN 16 mm. Barrier Holder

181 501




TR 16 mm. Boru Bariyer Tutamağı  
EN 16 mm. Barrier Holder

180 561



TR 16 mm. Bariyer Mafsalı  
EN 16 mm. Barrier Joint

180 500



TR 11x13 Profil Tutamağı  
EN 11x13 Profile Holder

181 581



TR 16 mm. Boru Bariyer Tutamağı Dekoratif  
EN 16 mm. Barrier Holder Sphere

180 560



TR 4 Mafsallı 100mm Halka  
EN 100mm Ring With 4 Joints(4 Jointed)

180 570



TR 16 mm. Ara Dekor  
EN 16 mm. Distance Decorative

180 580



TR 16 mm. Dekor Küre  
EN 16 mm. Decorative Sphere

181 590



TR 16 mm. Dekor Küre Tapa  
EN 16 mm. Decorative Sphere Cork



180 611



TR 11x11 mm. Tekli Dekor Kare Burma  
EN 11x11 mm. *Square Twist Set*

180 612 550 mm

180 613 650 mm

180 614 750 mm



TR 11x13mm Dikey Bariyer  
EN 11x13mm *Vertical Barrier*

180 240



TR 11x25 Cumba Dekor  
EN 11x25 *Single Set*

180 600



TR 16 mm. Çiftli Dekor  
EN 16 mm. *Double Set*

180 610



TR 16 mm. Tekli Dekor  
EN 16 mm. *Single Set*

XXX XXX



TR  
EN

190 830



TR Lama Dikme 16' lık Emniyet Hattı Bağlantı Tk.  
EN **Lama Strut Barrier Handle Connection Set**

192 840



TR Lama Dikme 30 mm. Profil Bağlantısı  
EN **Lama Strut 30 mm. Profiles Connection**

192 841



TR Lama Dikme 30 mm. Profil Bağlantısı Tk.  
EN **Lama Strut 30 mm. Profiles Connection Set**

190 860




TR Lama Dikme Çelik Halat Bağlantısı  
EN **Lama Strut Hawser Connection Set**

192 850



TR Lama Dikme 30 mm Prf. Tutamağı Tekli  
EN **30 mm Profile Panel Connection For Lama Strut**

192 851



TR Lama Dikme 30 mm Prf. Tutamağı Çiftli  
EN **30 mm Profile Panel Connection For Lama Strut**

190 870



TR Lama Dikme Spider Aparat  
EN **Lama Strut Spider Tool**

190 871



TR Lama Dikme Spider Aparat Tk  
EN **Lama Strut Spider Tool Set**

XXX XXX



TR  
EN



185 320

184 330



TR Dekorlu Tapa  
EN Decorative Cork

185 321



TR 50 mm. Kristal Dekorlu Tapa  
EN 50 mm. Crystal Decorative Cork

185 330



TR Dekoratif Aydınlatma  
EN Decorative Lighting

996 751



TR Kapı Kolu Aksesuar  
EN Door Handle (for branded lock) B

900 410

900 411



TR Sürgü  
EN Bolt



TR Mentşe  
EN Hinge

900 550



TR Boru Bükme Makinası  
EN Pipe Bending Machine

996 050 500 mm  
996 070 700 mm  
996 090 900 mm  
996 110 1100 mm



TR Kapı Kolu  
EN Door Handle

900 430



TR Yapıştırıcı 1.2 Kg.  
EN **Adhesive 1.2 Kg**

900 432 15 Kg  
900 433 5 Kg  
900 434 10 Kg



TR Yapıştırıcı Akıcı  
EN **Adhesive Liquid**

900 660

900 670



TR 410 ml. Tüp Yapıştırıcı / Tabancası  
EN **Tube Adhesive 410 ml. / Pistol**

900 662

900 222 2 mm  
900 224 4 mm  
900 226 6 mm



TR Alm. Yapıştırıcı  
EN **Alm. Adhesive**

Ara Conta  
**Canal Gasket**

900 510



TR Merkezleme Vantuzu  
EN **Centralize Suction Pad**

900 661


900 300



TR Ankraj Filesı  
EN **Anchorage File**


M. 10 Çelik Dübel  
**M 10 S Anchores**

900 280- 3.9x19 YHB inox  
900 281- 3.9x25 YHB  
900 282- 4.8x38 YSB  
900 283- 4.8x50 YSB  
900 284- 4.8x60 YSB



TR Saç Vidası  
EN **Sheet Metal Screw**

900 290- 3.9x16 YHB  
900 291- 3.9x19 YHB  
900 292- 3.9x25 YHB  
900 293- 3.9x32 YHB  
900 294- 3.9x38 YHB  
900 295- 4.2x45 YHB  
900 296- 4.2x50 YHB  
900 297- 4.8x60 YHB  
900 298- 4.8x60 YSB  
900 299- 3.9x13 YSB



TR Matkap Uclu Vida  
EN **Self Drilling Screw**

900 520

900 521



TR Carot Uç Mermer / Granit  
EN **Carot Tip for Marble / Granite**






**MIZRAK**



**TOTAL**



**SAYDAM**



**ADANA**



**ES-ES**



**VİLLA**



**ANTİK**



**GOZDE**



**CAGLA**



**İSTANBUL**



**ANTİK**



**HUMUS**



**BURSA**



**BOZUYUK**



**ZAGREP**



**LABİRENT**



**PARK**



**BAHCİVAN**



**TRGO**





**RAILS**



**BURGAZ**









**AKM**<sup>®</sup>  
**ALUMINIUM SYSTEMS**



ALTIN OVA MAH KIŞ SOK NO:16 OSMANGAZİ BURSA

TEL:+90224 2154404 FAX.+90224 2154400

E-Posta: [info@intammetal.com](mailto:info@intammetal.com)

